

















Gebäudebewohner Beobachtungen		
<p>Rauchschwalbe</p> <p>dunkle Kehle, verlängerte Schwanzfedern</p>		
<p>Mehlschwalbe</p> <p>helle Kehle, weisser Bürzel</p>		
<p>Schleiereule</p>		
<p>Turnfalke</p>		
<p>Fledermäuse</p>		
Feldhasen Beobachtungen		
<p>Feldhase</p>		

<p>Zauneidechse</p>		
	<p>Männchen oft grün</p>	<p>Weibchen braun</p>
<p>Ringelnatter</p> <p>helle Flecken am Hinterkopf grosse Schuppen</p>		

<p>Weitere im Gebiet vorkommende Reptilien</p>		
<p>Blindschleiche</p> <p>Haut stark glänzend, kein Kopfansatz, kleine Schuppen</p>		
<p>Mauereidechse</p> <p>Im Gebiet vor allem entlang Kl. Emme und Bahndamm; an ausgesprochen warmen Orten; länglicher Kopf, langer Schwanz</p>		
	<p>Männchen mit Fleckenmuster</p>	<p>Weibchen ohne Fleckenmuster</p>
<p>Berg-, Wald- oder Mooreidechse</p> <p>Kehle weisslich; Bauch gelb; schlank, kurzbeinig; Kopf abgeflacht; bewohnt Moore, Heiden, Grasfluren</p>	